

Отметка о размещении сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 7822004100010111252

Дата «29» сентября 2021 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека**  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А  
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156  
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу  
197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 18

**От 14.06.2022 18 час.00мин № 78-04-05/19- 1265-2022**

197706, город Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, д.356, литер А  
(место составления акта)

**Акт выездной плановой проверки**  
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 31.05.2022 09 час. 03 мин.
2. № 78-04-05/19- 1265-2022

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки).

Учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 7822004100010111252 от «29» сентября 2021 года

Выездная проверка проведена в рамках

- У федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)
- федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей
- федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию

3. Выездная проверка проведена: должностными лицами Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу Яковлевой Лидией Викторовной - главным специалистом-экспертом; Евтушенко Дарьей Леонидовной –ведущим специалистом-экспертом

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты:

специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии городе Санкт-Петербург»:

- 1) Батищев Данил Николаевич - врач по обще гигиене санитарно-гигиенического отделения;
- 2) Белова Екатерина Владимировна - врач по общей гигиене санитарно-гигиенического отделения;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии городе Санкт-Петербург», расположенный по адресу: 192102, г.Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77

Испытательные лаборатории (центры):

1. РОСС RU.0001.513110 от 18.05.2011, выдан Федеральной службой по аккредитации

Органы инспекции:

1. RA.RU.710306 от 13.09.2019, выдан Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты) (указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

197706, город Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, д.356, литер А.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа-интернат Курортного района Санкт-Петербурга «Олимпийский резерв»

197706, город Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, д.356, литер А.

Директор Ванжин Вячеслав Николаевич

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

ИНН

7	8	2	7	0	0	1	5	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРН

1	0	2	7	8	1	2	4	0	4	0	5	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

вид деятельности образовательная (85.14)

(указать, какой)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «01» июня 2022г., 10 час. 00 мин.

по «14» июня 2022г., 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с – **не приостанавливалось**

с " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

по " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 6 час. 00 мин

с 03.06.2022г., 13 час. 00 мин. по 03.06.2022г., 18 час. 00 мин

14.06.2022 г 17 часов 00 мин по 14.06.2022г 18. час. 00 мин.

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные)

действия:

У 1) осмотр;

2) досмотр;

3) опрос;

У 4) получение письменных объяснений;

У 5) истребование документов;

У 6) отбор проб (образцов);

У 7) инструментальное обследование;

У 8) испытание;

У 9) экспертиза;

10) эксперимент).

в следующие сроки:

по месту 197706, город Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, д.356, литер А.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 03.06.2022,

письменные объяснения от 14.06.2022,

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- Устав организации,

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе,

- Свидетельства о внесении в реестр собственности Санкт-Петербурга и праве оперативного управления на здания и территорию;

- Контракт на обслуживание систем доочистки водопроводной воды централизованных систем водоснабжения и подачи питьевой воды №1/2022 ИКЗ 212782700156478430100100010000000244 от 17.12.2021 с ООО «АГРАД»;

- Контракт на поставку бутилированной питьевой воды от 11.01.2021 №037220001051210001110001 с ООО «Максимус»;

- Контракт на проведение акарицидной обработки территории №27052022 от 27.05.2022 с АО «Станция профилактической дезинфекции»; Акты санитарно-эпидемиологического обследования территории от 06.06.2022, от 17.05.2022; Акт проведения акарицидной обработки территории от 01.06.2022;

- Контракт на вывоз медицинских отходов от 04.05.2022 №03722001051220000250001 с ООО «Сити Инвест»
- Контракт по техническому обслуживанию систем вентиляции от 11.01.2022 №03722001051210001090001 с ООО «ВЕКТОР –ПРО»;
- Контракт по техническому обслуживанию и ремонту холодильного и технологического оборудования пищеблока от 11.01.2022 №03722000105121000710001 с ООО «Севзапреммонтаж»;
- Контракт по стирке и обработке белья от 10.01.2022 №037220001051210001060001 с ООО «Возрождение»;
- Контракт на поставку пищевых продуктов №037220001051210001080001 с ООО «Сестрорецкие булочные»; № 03722000105121000720001 ООО «ЭВЕНТУС»;
- Контракт на оказание услуг по проведению ежегодного (периодического) медицинского осмотра сотрудников с ООО «Медикум», ООО «САНАВИТА»;
- Программа производственного контроля на 2022 год, утвержденная директором.
- Договор на оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований в рамках производственного контроля №000-БЗ1492 от 13.07.2021.
- Штатное расписание организации, Списочный состав сотрудников;
- личные медицинские книжки сотрудников организации;
- прививочные сертификаты сотрудников организации;
- Приказ главы Администрации Курортного района Санкт-Петербурга о назначении на должность директора от 27.05.2022 №361-пк.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

#### 11. По результатам выездной проверки установлено:

В ходе осмотра помещений Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа-интернат Курортного района Санкт-Петербурга «Олимпийский резерв» по адресу: 197706, город Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, д.356, литер А., объяснения должностного лица, рассмотрения представленных документов, установлено:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат Курортного района Санкт-Петербурга «Олимпийский резерв», размещено в 7-ми отдельно стоящих приспособленных зданиях построенных в 1957-1958 годах, по адресу: 197706, город Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, д.356, литер А. Реконструкция корпусов в 2016 году. Учреждение имеет собственную территорию, площадью 3,72 га. Территория ограждена, благоустроена, озеленена, зонирована. На территории размещено два спальных корпуса, два здания общеобразовательной школы, здание пищеблока и столовой, административный корпус, здание спортивного зала и клуба. На территории организовано 1 футбольное поле, площадка для волейбола, физкультурно-оздоровительная площадка, оборудованные необходимым спортивным оборудованием и инвентарем. Сбор твердых коммунальных отходов осуществляется на контейнерную площадку, удаленную от спальных корпусов более чем на 20 м, оборудованную твердым водонепроницаемым покрытием, контейнерами для сбора ТКО с крышками объемом 0,4 м куб.

Инженерное обеспечение: холодное и горячее водоснабжение, отопление, канализация, электроснабжение – централизованные, резервное горячее водоснабжение осуществляется от электроводонагревателей накопительного типа.

Освещение естественное и искусственное, искусственное освещение представлено энергосберегающими лампами в светильниках с защитной арматурой.

Вентиляция с естественным побуждением, приток организован посредством регулируемых фрамуг, вытяжка осуществляется через обособленные внутристенные каналы. В организации осуществляется образовательная деятельность по программам общего среднего полного образования детей.

Учреждение осуществляет деятельность по подготовке спортсменов олимпийского резерва к спортивным соревнованиям по волейболу, велосипедному спорту.

Дети, принимающие участие в тренировочном процессе в возрасте от 14 до 17 лет, являются воспитанниками школы-интерната.

Мощность учреждения: 80 воспитанников.

Фактически: 80 воспитанников.

В школе-интернате воспитанники проживают в комнатах по 2-4 человек.

В школе 8 классов: 8а,8б, 9а, 9б, 10а,10б, 11 а, 11б классы.

Персонала в штате 88 человек, в том числе сотрудников пищеблока – 9 человек, из них 4 повара.

Медицинское сопровождение детей осуществляется СПб ГБУЗ «Городская больница № 40».

В штате учреждения 1 врач, 3 постовые медицинские сестры.

Штат сотрудников 88 штатные единицы, фактически – 88 сотрудника.

В ГБОУ школа-интернат Курортного района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Приморское шоссе, д. 356, литер. А. 03.06.2022 произведен отбор проб пищевой продукции и воды из системы холодного и горячего водоснабжения:

Согласно экспертным заключениям Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» Северный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» :

- качество питьевой воды из системы централизованного холодного водоснабжения, отобранной 01.06.2022г. из водопроводных кранов моечной ванны в горячем цехе на пищеблоке и гигиенической раковины в процедурном медицинском кабинете по исследованным санитарно-микробиологическим показателям (общее микробное число (ОМЧ), обобщенные колиформные бактерии, *Escherichia coli* (*E. coli*), колифаги, энтерококки), органолептическим показателям (запах, привкус, цветность, мутность), обобщенным показателям (водородный показатель, окисляемость перманганатная) и содержанию химических веществ (железо, алюминий), соответствует требованиям действующих санитарных норм и правил: п. 75 гл. IV СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", таб. 3.1., таб. 3.3, таб. 3.5., таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В ГБОУ школа-интернат Курортного района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 356, литер. А.:

- пищевая продукция собственного изготовления от 03.06.2022г.: рассольник с мясом и сметаной по микробиологическим показателям (КМАФАнМ, БГКП (колиформы), *S. aureus*, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы), соответствует требованиям действующего технического регламента: п. 2 главы 2 статьи 7, приложения 1; приложения 2, таблицы 1, п. 1.8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- пищевая продукция собственного изготовления от 03.06.2022г.: шницель натуральный рубленый, макароны отварные по микробиологическим показателям (КМАФАнМ, БГКП (колиформы), *S. aureus*, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, бактерии рода *Proteus*), соответствует требованиям действующего технического регламента: п. 2 главы 2 статьи 7, приложения 1; приложения 2, таблицы 1, п. 1.8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- пищевая продукция собственного изготовления от 03.06.2022г.: шницель натуральный рубленый по показателю термическая (тепловая) обработка, соответствует требованиям действующих санитарных правил и норм: п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- образец пищевой продукции: говядина бескостная, тазобедренный отруб без голяшки замороженный, изготовитель ООО «Мит Лидер», РФ, г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 131, стр. 8, дата изготовления 05.2022, соответствует требованиям п. 2 главы 2 статьи 7, приложения 1, приложения 3, п. 1 приложения для всех разделов ТР ТС 021/2011

В ходе контрольных (надзорных) мероприятий выявлены нарушения:

- ст.11, ч.1 ст.28, ч.1 ст. 34, ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), а именно:

- в нарушение п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 в кабинете информатики, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером не предусмотрено местное освещение на рабочем столе.
- в нарушение п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 - не представлено данных по обследованию технического состояния системы вентиляции (контроль эффективности, инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха) за последние 10 лет.
- в нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 стены, потолки учебных корпусов имеют дефекты отделки (следы протекания), что не допускает качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
- в нарушение п. 1.5 СП 2.4.3648-20 - не представлены сведения о профилактических прививках, нет данных о перенесенном заболевании или вакцинации и ревакцинации против кори, нет данных о ревакцинации против дифтерии; нарушены сроки прохождения предварительных медицинских осмотров.
- в нарушение п. 2.1.16 СП 2.4.3648-20 в столовой при обеденном зале использовался пульверизатор без маркировки.

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее - СанПиН 3.3686-21), а именно:

Журнал учета работы ультрафиолетовыми бактерицидными облучателя ведется формально: в кабинете приема врача данные электронного табло бактерицидного облучателя не совпадают с данными в журнале учета работы не указано время работы, не ведется общий учет работы бактерицидного облучателя, что является нарушением требований п. 3574 СанПиН 3.3686-21;

- в нарушение п. 3553. СанПиН 3.3686-21 для профилактической дезинфекции при обработке поверхностей в медицинских помещениях использовались химические дезинфицирующие средства, приготовленные без учета требований инструкции по применению дезинфицирующего средства составленной изготовителем;

- в нарушение п. 4041 стены, потолки в изоляторах имеют дефекты отделки (следы протекания), что не допускает качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

- в нарушение п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 нарушены сроки прохождения периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у 8 сотрудников, у Кузнецовой Н.Н. не представлены сведения о профилактических прививках против гепатита А.

- в нарушение п. 2.8, 8.1.6, Приложения №7, таблицы 3 не включены в цикличное двухнедельное меню витаминизированные напитки, хлеб ржаной и хлеб пшеничный, специализированная пищевая продукция промышленного выпуска, обогащенная витаминами и микроэлементами;

- в нарушение требований №5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в журнале бракеража сырой скоропортящейся продукции формально проставлено время фактической реализации скоропортящейся продукции, время реализации скоропортящейся продукции проставлено в журнале заблаговременно;

- в нарушение требований №4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в журнале бракеража готовой продукции время приготовления блюд проставлено формально (одно время для всех блюд);

- в нарушение п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не представлены технологические карты на отдельные блюда, включенные в меню.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов,

исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра от 03.06.2022

2) Объяснения законного представителя юридического лица от 14.06.2022

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

В ходе КНМ в качестве средства фиксации применялось фотосъемка фотоаппаратом марки \_ - не применялась, аудио- и видеозапись - не применялась

(указываются объекты, предметы, фотографирование которых производилось)

Главный специалист-эксперт Яковлева Лидия Викторовна

Ведущий специалист-эксперт Евтушенко Дарья Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С копией акта выездной проверки  ознакомлен /  отказался от ознакомления

14.06.2022 года 18 час. 00 минут

Директор Ванжин Вячеслав Николаевич

(должность, Ф.И.О. законного представителя юридического лица, ИП)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Акт направлен в электронном виде \_\_\_\_\_ (адрес электронной почты),

в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ минут

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале



<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.